

# OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ


Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OCDPK-2026/002494-025

Nitra

27. 05. 2026



## Rozhodnutie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

### Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 3a ods. 2, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „zákon č. 25/2025 Z. z.“), a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO: 00003328 (ďalej len „stavebník“) zo dňa 28.03.2025, doručenej na špeciálny stavebný úrad dňa 31.03.2025, po vykonanom stavebnom konaní postupom podľa ustanovenia § 84 ods. 4, písm. a) a b) zákona č. 25/2025 Z. z. a podľa ustanovení § 60, § 61 a § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025 (ďalej len „stavebný zákon“)

### Výrok

vydáva toto

r o z h o d n u t i e,

ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona,

stavebníkovi: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO: 00003328

p o v o ľ u j e

stavbu: „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa: I/76 Čata, most č. 76-013“ pre stavebné objekty povolovanej stavby:

SO 101-00 Cesta I/76 Čata

SO 102-00 Chodník popri ceste I/76 Čata

SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 76-013

v k. ú. Čata.

Predmetná líniová stavba a bude sa realizovať na pozemkoch v zastavanom území obce Čata, v katastrálnom území Čata.

Trvalé zábery stavby:

Parcela registra „C“ KN:

parc. č. 3019/3 - cestný pozemok (cesta I/76 cca v km 20,762); 3009/353 (LV č. 628)

parc. č. 3015/315; 3015/316; 3009/354 (LV č. 1615)

- vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest Bratislava, IČO: 00003328,

Dočasné zábery stavby:

parc. č. 3015/317; 3015/318; 3009/355 oddelené GP č. 16/2021 z pozemkov 3015/129; 3015/128; 3009/41 (LV č. 1)

- vo vlastníctve Obce Čata, Hlavná 80, 935 63 Čata - predložená nájomná zmluva

Popis stavby:

Účelom a cieľom stavebnej akcie, ktorá je rozdelená do troch samostatných stavebných objektov je zlepšenie stavebno - technického stavu mostného objektu s ev. č. 76 - 013 a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred a za navrhovaným mostom v nevyhnutnom rozsahu. Touto rekonštrukciou dôjde k zlepšeniu plynulosti a bezpečnosti premávky na úseku cesty I/76.

Stavebno-technické riešenie objektov:

SO 101-00 Cesta I/76 Čata

SO 102-00 Chodník popri ceste I/76 Čata

SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 76-013

Rozsah prác a použitých materiálov je podrobne opísaný v technickej správe z marca 2021.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval oprávnený projektant: Ing. Igor Masaryk - autorizovaný stavebný inžinier.

Obec Čata vydala pod číslom OÚČata-S2026/00002 zo dňa 27.01.2026 - súhlas podľa § 120 a záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre stavbu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa: I/76 Čata, most č. 76-013“, v katastrálnom území Čata.

K predmetnej stavbe bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania. Rozhodnutie vydal Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie EIA, pod číslom spisu: OU-LV-OSZP-2022/002911-015 zo dňa 18.03.2022.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie v záväznom stanovisku č. OU-LV-OSZP-2026/012011-003 zo dňa 04.05.2026 uvádza, že návrh na začatie stavebného konania pre stavbu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa: I/76 Čata, most č. 76-013“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, vydanom Okresným úradom Levice, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 18.03.2022 pod číslom OU-LV-OSZP-2022/002911-015.

Na uskutočnenie stavby: „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa: I/76 Čata, most č. 76-013“ sa určujú podmienky:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa predloženej a tunajším stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou.
3. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní). Stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.
4. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
5. V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby je stavebník povinný požiadať tunajší stavebný úrad pred uplynutím platnosti stavebného povolenia o predĺženie lehoty výstavby.

6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomnou formou oznámiť termín zahájenia stavebných prác.
7. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.
9. Počas realizácie stavby dodržať všetky STN, vzťahujúce sa na realizované práce.
10. Stavebné materiály použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností. Overenie vlastností výrobkov je nutné preukázať na požiadanie pri kolaudácii stavby.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí, na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
12. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámiť závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
13. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný a montážny denník, v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.
14. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
15. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie zhotoviteľa stavby,
  - d) označenie stavebného dozoru stavby,
  - e) kto a kedy stavbu povolil,
  - f) termín začatia a ukončenia stavby,
  - g) meno zodpovedného stavbyvedúceho
17. Stavebník je povinný požiadať o určenie trvalého a dočasného dopravného značenia a uzávierku cesty I/76 pred realizáciou prác OÚ Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s tým, že podmienky, ktoré boli uvedené v stanoviskách č. ORPZ-LV-ODI1-2026/001373-010 zo dňa 04.03.2026 a ORPZ-LV-ODI1-2026/001375-002 zo dňa 04.03.2026 Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach, budú zapracované v projektovej dokumentácii pred realizáciou v stupni DRS.
18. Stavebník je povinný oznámiť OÚ Nitra, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií projektanta v zmysle informácie číslo SSC/1242/2026/6150/5448 zo dňa 19.02.2026.
19. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania požiadať OÚ Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou žiadosti o kolaudačné konanie musí byť súpis všetkých drobných zmien stavby, ktoré nevyžadujú samostatné rozhodnutie stavebného úradu, súpis vydaných dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok a musí byť stručne zdokladované splnenie podmienok stavebného povolenia.
20. Ku konaniu o uvedení stavby do užívania je stavebník ďalej povinný pripraviť všetky doklady (zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, certifikáty, plán skutočného vyhotovenia stavby a dokladovať splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy ako aj správcov podzemných vedení inžinierskych sietí).

21. Ďalšie podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a dotknutých orgánov:

21.1.

Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava – vyjadrenie č. SSC/7366/2025/6151/11213 zo dňa 28.03.2025:

- stavba bola zaradená do plánu z dôvodu nevyhovujúceho stavebnotechnického stavu mostného objektu č. 76-013 na základe výsledkov správcu a následnej zadanej diagnostiky. Most je zaradený do stavu „VI.“, čo zodpovedá veľmi zlému stavebno-technickému stavu.

- Most č.76-013 v orientačnom km 20,762 cesty I/76, identifikačné číslo mosta ID M5365.

- Mostný objekt bol postavený v roku 1961, predmet premostenia – vdný tok, Jarok. Nosná konštrukcia je klenbová z monolitického prostého betónu, s dĺžkou premostenia 3,650 m. Voľná šírka mosta je 9,0 m.

- Predmetom stavby je rekonštrukcia mostného objektu č. 76-013 a úprava časti komunikácie I/76 medzi ulicami Na doline a Záhradná ulica. Úprava komunikácie spočíva vo výmene celého zvršku a v doplnení chodníka šírky 2m.
- V dôsledku pôsobenia dopravy, poveternostných vplyvov a dlhodobého odkladu realizácie opravy dochádza k pokračovaniu poškodzovania predmetnej stavby.

#### 21.2.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko číslo OU-LV-OSZP-2021/011864-002 zo dňa 06.08.2021:

Realizácia stavby je podmienená splnením týchto podmienok :

1. Pôvodca / držiteľ odpadu so stavebnými odpadmi bude nakladaný v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch; prioritne zabezpečí zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením; prostredníctvom oprávneného subjektu.
2. Priestory na zhromažďovanie odpadov v mieste vzniku, pred ďalším nakladaním s nimi budú zabezpečené v súlade s ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371 /2015 Z. z. v platnom znení.
3. Vhodnosť využitia stavebného odpadu na ďalšie stavebné práce, posudzuje príslušný stavebný úrad.
4. Prebytočná výkopová zemina, ktorá nebude použitá v mieste vzniku, bude zhodnotená v súlade s platnou legislatívou (zákon o odpadoch a stavebný zákon).
5. Investor ku kolaudácii stavby zabezpečí :
  - predloženie dokumentácie v kolaudačnom konaní, ktorej súčasťou budú preukázateľné doklady o zhodnutí využiteľných odpadov, doklad o zneškodnení nevyužitých odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, z dôvodu vydania vyjadrenia orgánu štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch,
  - v dokladoch musí byť špecifikovaná stavba z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác a výstavby je právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom dôsledku vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Na pôvodcu odpadu sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z § 14 zákona o odpadoch, vrátane povinnosti odovzdať odpad subjektu oprávnenému podľa zákona o odpadoch.

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa zákon o odpadoch nevzťahuje (§ 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch).

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, podľa § 99 ods.2 zákona o odpadoch, má v konaniach uvedených v § 99 ods. 1 písm. b) zákon o odpadoch, postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenia ani súhlasy orgánu štátnej správy podľa príslušných platných právnych predpisov.

#### 21.3.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie číslo OU-LV-OSZP-2022/003230-002 zo dňa 03.02.2022:

- Nakoľko sa stavba bude realizovať na pozemku umiestnenom v zastavanom území obce, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany, nevyžaduje sa záväzné stanovisko Okresného úradu Levice – orgánu ochrany prírody podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

#### 21.4.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, záväzné stanovisko číslo OU-LV-OSZP-2024/009558-002 zo dňa 19.04.2024:

podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona dáva súhlas na uskutočnenie stavby: „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa: I/76 Čata, most č. 76-013“, ktorá sa dotýka občasného vodného toku – potok Jarok.

#### PODMIENKY SÚHLASU:

1. Uskutočnenie stavby zrealizovať podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Igor Masaryk – autorizovaný stavebný inžinier (reg. Č. 4146\*A2) v marci 2021 a podmienok tohto súhlasu.
2. Križovanie vedenia s vodným tokom je potrebné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
3. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov.
4. Počas realizácie stavebných prác je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
5. S vybraným materiálom je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

#### 21.5.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ovzdušia, záväzné stanovisko číslo OU-LV-OSZP-2026/005868-002 zo dňa 30.01.2026:

- na základe predloženej projektovej dokumentácie a po podrobnom preskúmaní podkladových materiálov k projektovej dokumentácii nemá námietky ani pripomienky.

Opatrenia na ochranu ovzdušia počas rekonštrukcie:

- Navrhovaná stavba bude vyvolávať určitý stupeň prašnosti v etape výstavby, je preto potrebné obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave, zvrátený prach kropiť vodou a dodržiavať podmienky ochrany ovzdušia vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.
- Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a dodržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
- Navrhovaná činnosť by nemala ovplyvniť znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru.

#### 21.6.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, rozhodnutie zo zisťovacieho konania, číslo: OU-LV-OSZP-2022/002911-015 zo dňa 18.03.2022:

V procese konania o povoľovaní činnosti je potrebné rešpektovať a dodržiavať nasledovné podmienky a pripomienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk:

- Vykonať náhradnú výsadbu za vyrúbanú drevinovú vegetáciu
- nezasahovať a nepoškodzovať okolitú drevinovú vegetáciu, ktorá nie je určená na výrub, počas prác, vrátane prejazdom stavebných mechanizmov po stavenisku (dodržanie Arboristického štandardu č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti).
- Výrub drevín realizovať v mimo hniezdnom období od októbra do konca marca
- Požiadajte o súhlas na výrub drevín podľa §47 zákona o ochrane prírody a krajiny ešte pred samotnou realizáciou činnosti.
- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
- hlučné stavebné práce vykonávať len v pracovných dňoch od 7.00 - 21.00,

- počas víkendu sa hlučné stavebné práce môžu vykonávať len v sobotu v čase od 8.00 - 13.00.
- Stavebné práce v blízkosti drevín realizovať citlivo, aby nedošlo k poškodeniu nadzemnej ani podzemnej časti drevín
- Výrub drevín v riešenom úseku bude realizovaný len v nevyhnutných prípadoch v minimálnom rozsahu, mimo vegetačného a mimo hniezdneho obdobia,
- Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny“.
- Na uskutočnenie rekonštrukcie existujúceho mosta cez potok Jarok je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 27 vodného zákona. K žiadosti o súhlas priložiť vyjadrenie správcu toku.

Rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov (§29 ods. 12 zákona o posudzovaní) a zároveň je navrhovateľ podľa ustanovení § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej zmene činnosti so zákonom o posudzovaní, a rozhodnutím vydaným podľa zákona a ich podmienkami.

21.7.

Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-LV-OKR/2021/000021-023 zo dňa 20.08.2021:

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie odbor krízového riadenia Okresného úradu Levice dospel k záveru, že k návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia na posudzovanú stavbu.

21.8.

Ministerstvo dopravy SR – útvar vedúceho hygienika rezortu, stanovisko číslo 16440/2026/ÚVHR/37490 zo dňa 17.04.2026:

- ku konkrétnej stavbe sa bude môcť vyjadriť až v prípade jej kolaudácie.

21.9.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Leviciach, stanovisko číslo D1/2021/01191 zo dňa 09.09.2021:

Po preštudovaní projektovej dokumentácie je z hľadiska posúdenia vplyvu na verejné zdravie ľudí možné súhlasiť a realizáciou projektu.

21.10.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, stanovisko číslo SEMaI-EL-13/2-1-5744/2025 zo dňa 19.01.2026:

S realizáciou stavby súhlasí – v danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio relová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

- Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely stavebného konania.

21.11.

- Správa chránenej krajinskej oblasti Ponitrie, stanovisko CHKOPN/164-001/2021 zo dňa 26.08.2021:

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia zo siete Natura 2000.

21.12.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre, záväzné stanovisko číslo Z-PUSR-094297/2025 zo dňa 18.12.2025:

Uplatňuje nasledovné podmienky:

1. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu (nehnutelná vec pamiatkovej hodnoty, napr.: zvyšky starších architektúr, objektov a stavebných konštrukcií, historická dlažba), archeologický nález (keramické predmety a črepy, nástroje, mince, šperky a iné hnutelné veci, ktoré sú dokladom o živote človeka a jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918; zbrane, strelivo, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál pochádzajúci pred rokom 1946) stavbyvedúci alebo stavebník (ak sa vec pamiatkovej hodnoty alebo archeologický nález nájde pri stavbe zhotovovanej svojpomocou) je povinný:

- a) bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť,
  - b) ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a riadiť sa jeho pokynmi,
  - c) vykonať opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
  - d) zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení,
  - e) oznámiť nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu (Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra, IČO 54669464).
2. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba Krajský pamiatkový úrad Nitra alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba metódami archeologického výskumu.
  3. Nález vo forme streliva alebo munície pochádzajúcej spreď roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.

Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

- Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

21.13.

Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie číslo 3730015258 zo dňa 16.01.2026:

Orange Slovensko, a.s. dáva nasledovné vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie, číslo plochy 1:

- Optické vedenie - nedochádza ku stretu
- Nizkonapäťové vedenie - nedochádza ku stretu
- MW vedenie - nedochádza ku stretu
- Rádiové vedenie - nedochádza ku stretu

- platnosť vyjadrenia do 16.07.2026

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje žiadateľa/stavebníka, že toto vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení ako aj zmenou ďalších údajov poskytnutých žiadateľom na účely vydania vyjadrenia (zmena dôvodu žiadosti, účelu stavby, projektovanej výšky stavby, katastrálneho územia, parcelného čísla, polygónu), ktoré sú uvedené v žiadosti a vyššie v tomto vyjadrení.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. zároveň upovedomuje stavebníka o nasledovnom:

1. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
2. EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.
3. V prípade, že je v tomto vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
4. V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
5. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.
7. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.

9. Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto vyjadrení.

10. Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

11. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.

12. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany EKS

- Situačný výkres so zakreslením záujmového územia žiadateľa – vo výkrese je EKS zakreslená orientačne

Všeobecné podmienky ochrany EKS:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

- Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail:

michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_ZS@orange.sk

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

2. Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.

Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail:

michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Pred záhrom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
- Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).
- Pred opätovným záhrom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
- Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.
- Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.
- Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia.
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS

#### UPOZORNENIE:

- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.
- V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. a Trestného zákona.
- Vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
- Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.

3. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.

Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_ZS@orange.sk

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.
- Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Pred záhrnom vykonať zhutnenie zemin pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).
- Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:  
 Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk  
 Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk  
 Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk

- Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
- Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.
- Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. - Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia.
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.

4. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom  
 Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_VS@orange.sk  
 Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_SS@orange.sk  
 Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_ZS@orange.sk

- Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie continuity poskytovania služieb.
- Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.

#### UPOZORNENIE:

- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.
- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.
- Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

21.14.

SATRO s.r.o., vyjadrenie zo dňa 16.12.2025:

- V uvedenej lokalite sa nenachádzajú naše podzemné siete.
- Vyjadrenie platí 12 mesiacov.

21.15.

UPC broadband slovakia s.r.o., záväzné vyjadrenie číslo 156/2026 zo dňa 27.01.2026:

- Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou, pretože v mieste stavby nedôjde k styku so sieťou technického vybavenia spoločnosti UPC.
- Toto vyjadrenie platí jeden rok od vydania.

21.16.

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie číslo 6612601598 zo dňa 21.01.2026:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

- Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Peter Imre, peter.imre@telekom.sk, +421903283352.

4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> . Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14. Prílohy k vyjadreniu:

-Všeobecné podmienky ochrany SEK

-Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom.a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom.a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Štefan Ratkovský, ratkovsky@zyry.sk, 0915811596

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

21.17.

- SPP - distribúcia, a.s., , stanovisko číslo SPP - distribúcia, a.s., , stanovisko číslo TD/NS/0105/2026/Ch zo dňa 11.02.2026:

súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Uharček Milan, email: milan.uharcek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 609 01, TPP 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky: „žiadne“

21.18.

FibreNet, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, vyjadrenie VYJW00024/26 zo dňa 19.01.2026:

- K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet, s.r.o. nepríde a vo vyznačenom záujmovom území (viď. príloha) sa nenachádzajú.

21.19.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie HRONA, OZ, stanovisko číslo SVP 760/2026/6-3203 zo dňa 12.01.2026:

Súhlasíme s realizáciou predmetnej stavby:

- Počas vykonávania stavebných prác a prevádzkovania stavby je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

21.20.

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Levice, vyjadrenie č. 946/2026 zo dňa 07.01.2026:

1. K projektu rekonštrukcie sme sa vyjadrovali listom č. 59476/2021 zo dňa 27.8.2021. Realizáciou stavby bude dotknuté prírodné potrubie PVC DN 150 a rozvodné potrubie PVC DN 100, ktoré sú orientačne znázornené v nami potvrdenom a v priloženom mapovom podklade A4. Presné miesto verejného vodovodu Vám vytýčíme v teréne na základe objednávky (p. Bališ 0903 256 084). Zemné práce v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré je 1,8 m od osi potrubia na obidve strany, žiadame vykonávať ručne.

2. Vytýčenie bolo vykonané pracovníkmi ZsVS, a.s., OZ Levice dňa 9.4.2021.

3. Odparovacie priekopy žiadame realizovať mimo ochranné pásma verejného vodovodu, ktoré je 1,8 m od osi potrubia na obidve strany.

4. V riešenom území sa nachádza podzemný hydrant (kalník) na prírodnom potrubí PVC DN 150, ktorý je orientačne znázornený v priloženom mapovom podklade A4, V zmysle zákona č. 442/2002, § 19, ods. 6. pri zasahovaní do terénu v pásme ochrany je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu (so súhlasom vlastníka/prevádzkovateľa).

5. Počas realizácie stavby v ochrannom pásme verejného vodovodu žiadame prizvať pracovníkov nášho odštepného závodu k prevzatiu vykonaných prác (Ing. Z. Szabo 0903 664).

6. Vyjadrenie ZsVS, a.s., OZ Levice je platné dva roky od dátumu vystavenia, t. j. do 07.01.2028.

21.21.

Hydromeliorácie, štátny podnik – vyjadrenie číslo 3274-2/342/2023 zo dňa 09.01.2024:

- v záujmovom území stavby nevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p.

21.22.

Transpetrol, a.s., vyjadrenie číslo 000171/2026 zo dňa 16.01.2026:

- Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

- Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní 2 roky, od dátumu jeho vydania.

Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:

- V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

V konaní boli predložené stanoviská dotknutých orgánov. Z týchto stanovísk a rozhodnutí nevyplynuli žiadne negatívne alebo protichodné závery k zhotoveniu stavby alebo závery o tom, že by uskutočnenie stavby malo mať

negatívny vplyv na životné prostredie. Dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas s realizáciou stavby a ich závery nie sú protirečivé ani navzájom sa vylučujúce.

Stavebný úrad podmienky, ktoré vyplynuli zo záväzných stanovísk, stanovísk a vyjadrení zahrnul do podmienok stavebného povolenia.

Žiadateľ je na základe ustanovenia § 4 odst.1 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od zaplataenia správneho poplatku.

### Odôvodnenie

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO: 00003328 (ďalej len „stavebník“) podal na tunajšom úrade dňa 31.3.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa: I/76 Čata, most č. 76-013“ pre stavebné objekty povoľovanej stavby:

- SO 101-00 Cesta I/76 Čata
- SO 102-00 Chodník popri ceste I/76 Čata
- SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 76-013 v k. ú. Čata.

Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo začaté stavebné konanie.

Špeciálny stavebný úrad stavebné konanie viacnásobne opakovane prerušil stavebné konanie z dôvodu, že predmetná žiadosť na vyššie uvedenú stavbu neobsahovala predpísané náležitosti potrebné k vydaniu stavebného povolenia.

Stavebník požadované dokumenty doručil špeciálnemu stavebnému úradu.

K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Listom č. OU-NR-OCDPK-2026/002494-020 zo dňa 14.04.2026 špeciálny stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania.

V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad stanovil 7 dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok.

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). Špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli doklady, rozhodnutia a stanoviská :

- 3x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby, vypracovaná oprávneným projektantom: Ing. Igor Masaryk - autorizovaný stavebný inžinier,
- Kópia katastrálnej mapy
- Výpis z listu vlastníctva č. 1, 628, 1615 v k. ú. Čata
- GP č. 16/2021
- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií č. 10011/6132/2023 medzi SR v zast. SSC a obcou Čata,

- Rozhodnutie o vyvlastnení OU-NR-OVBP2-2023/034102-006 zo dňa 03.07.2023,
- Nájomná zmluva č. 1959/6153/2022 medzi obcou Čata a SSC
- Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, rozhodnutie o výrube cestnej zelene pod číslom spisu: OU-NR-OCDPK-2024/038477-002 zo dňa 10.09.2024,
- Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, určenie DDZ do doby opravy mosta pod číslom spisu: OU-NR-OCDPK-2021/022342-004 zo dňa 22.06.2021,
- Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava – informácia o projektantovi číslo SSC/1242/2026/6150/5448 zo dňa 19.02.2026,
- Obec Čata, číslo OÚČata-S2026/00002 zo dňa 27.01.2026 - súhlas podľa § 120 a záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
- Obec Čata, číslo OÚČata-S2025/00002 zo dňa 17.12.2025 – súhlas s PD a DZ
- Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko číslo OU-LV-OSZP-2021/011864-002 zo dňa 06.08.2021,
- Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie číslo OU-LV-OSZP-2022/003230-002 zo dňa 03.02.2022,
- Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, záväzné stanovisko číslo OU-LV-OSZP-2024/009558-002 zo dňa 19.04.2024,
- Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ovzdušia, záväzné stanovisko číslo OU-LV-OSZP-2026/005868-002 zo dňa 30.01.2026,
- Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, rozhodnutie zo zisťovacieho konania, číslo: OU-LV-OSZP-2022/002911-015 zo dňa 18.03.2022,
- Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-LV-OKR/2021/000021-023 zo dňa 20.08.2021,
- Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie číslo OU-LV-PLO1-2021/011997-002 zo dňa 31.08.2021 a rozhodnutie OU-LV-PLO1-2023/018695-004 zo dňa 22.12.2023,
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach, stanoviská č. ORPZ-LV-ODI1-2026/001373-010 zo dňa 04.03.2026 a ORPZ-LV-ODI1-2026/001375-002 zo dňa 04.03.2026,
- Ministerstvo dopravy SR – útvár vedúceho hygienika rezortu, stanovisko číslo 16440/2026/ÚVHR/37490 zo dňa 17.04.2026,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Leviciach, stanovisko číslo DI/2021/01191 zo dňa 09.09.2021,
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, stanovisko číslo SEMaI-EL-13/2-1-5744/2025 zo dňa 19.01.2026,
- Správa chránenej krajinej oblasti Ponitrie, stanovisko CHKOPN/164-001/2021 zo dňa 26.08.2021,
- Krajský pamiatkový úrad v Nitre, záväzné stanovisko číslo Z-PUSR-094297/2025 zo dňa 18.12.2025,
- Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie číslo 3730015258 zo dňa 16.01.2026,
- SATRO s.r.o., vyjadrenie zo dňa 16.12.2025,
- UPC broadband slovakia s.r.o., záväzné vyjadrenie číslo 156/2026 zo dňa 27.01.2026,
- Slovak Telekom a.s., vyjadrenie číslo 6612601598 zo dňa 21.01.2026,
- SPP - distribúcia, a.s., stanovisko číslo TD/NS/0105/2026/Ch zo dňa 11.02.2026,
- FibreNet, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, vyjadrenie VYJW00024/26 zo dňa 19.01.2026,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie HRONA, OZ, stanovisko číslo SVP 760/2026/6-3203 zo dňa 12.01.2026,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Levice, vyjadrenie č. 59476/2021 zo dňa 27.08.2021 a č. 946/2026 zo dňa 07.01.2026,
- Hydromeliorácie, štátny podnik – vyjadrenie číslo 3274-2/342/2023 zo dňa 09.01.2024,
- Transpetrol, a.s., vyjadrenie číslo 000171/2026 zo dňa 16.01.2026,

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie**

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkov konania.

Odvolanie sa podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku podáva na Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto rozhodnutie bude zároveň zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Nitra a na stránke [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „úradná tabuľa“.

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Obec Čata, aby predmetnú verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesila na svojej úradnej tabuli, tiež na svojom webovom sídle na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. a podľa § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:  
Obec Čata, Hlavná 80, 935 63 Čata - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: 29.05.2026, odtlačok pečiatky, podpis:



dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:  
Obec Čata, Hlavná 80, 935 63 Čata - internet

dátum vyvesenia: 29.05.2026, odtlačok pečiatky, podpis:



dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:  
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:  
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Centrálne úradná elektronická tabuľa („CUET“) na stránke [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk)  
v časti „úradná tabuľa“

dátum vyvesenia : ....., odtlačok pečiatky, podpis: .....

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:.....

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava – stavebník
3. Obec Čata, Hlavná 80, 935 63 Čata
4. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté
5. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ktoré vydal Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie EIA, pod číslom spisu: OU-LV-OSZP-2022/002911-015 zo dňa 18.03.2022

Zverejnenie rozhodnutia – podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra – úradná tabuľa

Zverejnené dňa: ..... odtlačok pečiatky, podpis:

Ukončenie zverejnenia dňa: ..... odtlačok pečiatky, podpis:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra – internet

Zverejnené dňa: ..... odtlačok pečiatky, podpis:

Ukončenie zverejnenia dňa: ..... odtlačok pečiatky, podpis:

Ing. Karol Slávik  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

#### Doručuje sa

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika  
Slovenská správa ciest, IVSC, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika  
Obec Čata, Hlavná 80, 935 63 Čata, Slovenská republika

#### Na vedomie

Ing. Igor Masaryk, projektant, Javorová 2890/30, 921 01 Piešťany 1  
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Rozmarínová ul. 0/4, 934 01 Levice 1  
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Rozmarínová ul. 0/4, 934 01 Levice 1  
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Rozmarínová ul. 0/4, 934 01 Levice 1  
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, ovzdušie, Rozmarínová ul. 0/4, 934 01 Levice 1  
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, EIA, Rozmarínová ul. 0/4, 934 01 Levice 1  
Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, Rozmarínová ul. 0/4, 934 01 Levice 1  
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Rozmarínová ul. 0/4, 934 01 Levice 1  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice 1  
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava 1  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach, ODI, Ľ. Štúra 51, 934 03 Levice 3  
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, ORHaZZ, Požiarnická 7, 934 01 Levice 1  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 11694/2, 832 47 Bratislava-Nové Mesto  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
Správa chránenej krajiny Ponitrie v Nitre, Samova 3, 949 01 Nitra 1  
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, 949 01 Nitra 1  
ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky  
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 1  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2  
SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15  
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2  
FibreNet, s.r.o., Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava 3

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Povodie Hrona,  
Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica 1  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepny závod Levice, OZ Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice 1  
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211  
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov  
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214